



13. Heeft **een arts of andere deskundige ooit** tegen je gezegd dat je vanwege je eetgedrag niet groeide zoals verwacht of dat je lengte geringer was dan die zou moeten zijn? Ja  Nee

14. Heeft **een arts of andere deskundige** in de afgelopen maand een voedingstekort bij jou vastgesteld vanwege je eetgedrag (bijvoorbeeld ijzertekort, lage waarden van vitamine B12 of vitamine C)? Ja  Nee

15. Heeft **een arts of andere deskundige** in de afgelopen maand speciale supplementen **voorgeschreven** (bijv. pillen, capsules, poeder of drankjes met vitamines en/of mineralen of andere micronutriënten) **om er zeker van te zijn dat je voldoende voedingsstoffen binnenkreeg?** Ja  Nee

16. Indien 'Ja' op vraag 15, wat is er dan voorgeschreven en hoeveel gebruik je hiervan dagelijks?  
\_\_\_\_\_

17. Heeft **een arts of andere deskundige** in de afgelopen maand speciale supplementen **voorgeschreven** (bijv. energieverrijkte drankjes of 'shots' of toetjesachtige energieverrijkte supplementen) **die jou helpen om aan te komen of om op gewicht te blijven?** Ja  Nee

18. Indien 'Ja' op vraag 17, wat is er dan voorgeschreven en hoeveel gebruik je hiervan dagelijks?  
\_\_\_\_\_

19. Krijg je momenteel sondevoeding toegediend (voedsel of vocht dat je binnenkrijgt via een slangetje in je neus of naar je maag)? Ja  Nee

20. Indien 'Ja' op vraag 19, **wat krijg je via de sonde toegediend** en hoeveel dagelijks?  
\_\_\_\_\_

21. Veroorzaakt jouw eetgedrag problemen in je dagelijkse functioneren – hoe je jouw taken en zaken elke dag oppakt/doet)? Dat kan zijn op school/studie/werk of als je thuis bent. Ja  Nee

22. Veroorzaakt jouw eetgedrag problemen in de omgang met anderen (bijvoorbeeld ruzie of discussies met je ouders, broers of zussen, belangrijke anderen of collega's) of problemen bij het maken of onderhouden van vriendschappen of andere (hechte) relaties?

Omcirkel a.u.b. een cijfer op de lijn hieronder om aan te geven hoe moeilijk **interacties met andere mensen** voor jou zijn vanwege je eetgedrag, variërend van 0 (= niet moeilijk) tot 6 (= zeer moeilijk).

0                      1                      2                      3                      4                      5                      6  
\_\_\_\_\_→

23. Veroorzaakt jouw eetgedrag sociale problemen – maakt je eetgedrag het bijvoorbeeld moeilijk voor je om met vrienden uit te gaan, om op school/universiteit/werk te eten of van huis weg te zijn?

Omcirkel a.u.b. een cijfer op de lijn hieronder om aan te geven hoe moeilijk **sociale situaties** voor jou zijn vanwege je eetgedrag, variërend van 0 (= niet moeilijk) tot 6 (= zeer moeilijk/je probeert alle sociale situaties te vermijden).



24. Ben je in de afgelopen maand opvallend gevoelig geweest voor smaakverschillen (bijvoorbeeld dat je kleine verschillen in de smaak van eten opmerkte), waardoor je helemaal niets meer wilde eten of geen nieuw eten wilde proberen?

Omcirkel a.u.b. een cijfer op de lijn hieronder om aan te geven in hoeverre **gevoeligheid voor smaak** je eetgedrag heeft beïnvloed, variërend van 0 (= geen negatief effect/geen bijzondere gevoeligheid voor smaak) tot 6 (= zeer negatief effect, heeft bijv. geleid tot weigering om veel soorten eten te eten, alleen een paar voorkeursproducten te eten of extreem voorzichtig te zijn tijdens het eten).




25. Ben je in de afgelopen maand opvallend gevoelig geweest voor de textuur of de consistentie van eten of drinken, waardoor je helemaal niets meer wilde eten of geen nieuw eten wilde proberen (beperkte je jezelf bijv. alleen tot voedsel van een bepaalde textuur of heb je moeite gehad om voedsel te eten met daarin verschillende texturen, zoals pasta met saus of boterhammen met beleg)?

Omcirkel a.u.b. een cijfer op de lijn hieronder om aan te geven in hoeverre **gevoeligheid voor textuur of consistentie** je eetgedrag heeft beïnvloed, variërend van 0 (= geen negatief effect/geen bijzondere gevoeligheid) tot 6 (= zeer negatief effect, heeft bijv. geleid tot weigering om veel soorten eten te eten, alleen maar een paar voorkeursproducten te eten of extreem voorzichtig te zijn bij het eten).



26. Ben je in de afgelopen maand erg gevoelig geweest voor het uiterlijk van eten, waardoor je helemaal niets meer wilde eten of geen nieuw eten wilde proberen (bijvoorbeeld omdat het voedsel er niet "goed" uitzag, zoals aangebrande stukjes friet of gebroken koekjes, of omdat het voedsel de "verkeerde" kleur had)?

Omcirkel a.u.b. een cijfer op de lijn hieronder om aan te geven in hoeverre **gevoeligheid voor het uiterlijk van voedsel** je eetgedrag heeft beïnvloed, variërend van 0 (= geen negatief effect/geen bijzondere gevoeligheid) tot 6 (= zeer negatief effect, heeft bijv. geleid tot weigering om veel soorten eten te eten, alleen een paar voorkeursproducten te eten of héél voorzichtig te zijn bij het eten).



27. Hoe vaak ben je in de afgelopen maand vergeten om te eten of vond je het moeilijk om tijd te maken om te eten?

Omcirkel a.u.b. een cijfer op de lijn hieronder om aan te geven hoe vaak je **vergeten bent om te eten of het moeilijk vond om tijd te maken om te eten**, variërend van 0 (= nooit) tot 6 (= altijd).

0                      1                      2                      3                      4                      5                      6



28. Hoe vaak heb je in de afgelopen maand niet van voedsel of eten genoten (ook al waren het maar enkele producten)?

Omcirkel a.u.b. een cijfer op de lijn hieronder om aan te geven hoe vaak je **niet hebt genoten van voedsel of eten**, variërend van 0 (= nooit) tot 6 (= altijd).

0                      1                      2                      3                      4                      5                      6



29. Hoe vaak zat je in de afgelopen maand vol voordat de maaltijd op/klaar was, of stopte je eerder dan anderen met eten omdat je genoeg had gehad?

Omcirkel a.u.b. een cijfer op de lijn hieronder om aan te geven hoe vaak je **vol zat of eerder bent gestopt met eten**, variërend van 0 (= nooit) tot 6 (= altijd)


0                      1                      2                      3                      4                      5                      6



30. Ben je in de afgelopen maand minder gaan eten in hoeveelheid of soort voedsel, omdat je bang was dat er iets vervelends zou kunnen gebeuren, zoals overgeven, stikken, een allergische reactie, pijn)?

Omcirkel a.u.b. een cijfer op de lijn hieronder om aan te geven hoe vaak je **minder bent gaan eten omdat je bang was dat er iets vervelends zou gebeuren**, variërend van 0 (= nooit) tot 6 (= altijd).

0                      1                      2                      3                      4                      5                      6



31. Heb je in de afgelopen maand eetsituaties vermeden omdat je bang was dat er iets vervelends zou kunnen gebeuren, zoals overgeven, stikken, een allergische reactie krijgen of pijn hebben tijdens het eten (bijvoorbeeld omdat je iets voorgezet zou kunnen krijgen wat je normaal vermijdt om precies deze redenen of omdat je een vervelende ervaring in het verleden hebt gehad)?

Omcirkel a.u.b. een cijfer op de lijn hieronder om aan te geven hoe vaak je **eetsituaties hebt vermeden** vanwege dit soort zorgen, variërend van 0 (= nooit) tot 6 (= altijd).

0                      1                      2                      3                      4                      5                      6



32. Heb je in de afgelopen maand fysieke angstklachten gehad (bijv. hartkloppingen, klamme handen, misselijkheid), toen je iets zag waardoor je ging denken dat er iets vervelends met jou zou kunnen gebeuren, zoals overgeven, stikken, een allergische reactie krijgen of pijn hebben bij het eten?

Omcirkel a.u.b. een cijfer op de lijn hieronder om aan te geven hoe vaak je **fysieke angstklachten** hebt gehad vanwege dit soort gedachten, variërend van 0 (= nooit) tot 6 (= altijd).

0                      1                      2                      3                      4                      5                      6

